



## HOOFDLUIS-PROTOCOL IKC Spoorbuurt

Dit protocol is het protocol van IKC Spoorbuurt, team onderwijs. Het protocol voldoet aan de richtlijnen.

### **Uitvoering**

De uitvoering berust bij een aantal ouders, die de "luizenbrigade" vormen. Deze bestaat uit één coördinator (ouder) en diverse hulpouders.

Er wordt preventief gecontroleerd na iedere schoolvakantie en curatief na het ontdekken van actieve luis in de groep. Woensdag na de vakantie is hierbij de vaste controledag. Na controle wordt het resultaat gemeld bij de leerkracht door de coördinator. Het preventief controleren gebeurt na een vakantie, omdat een eventuele besmetting ook in een vakantie kan plaatsvinden. Wij vragen de ouders om het haar van hun zoon/dochter van tevoren te wassen.

### **HOE IS DE PROCEDURE?**

Er worden hoofdluis / neten ontdekt in de groep. De controle-ouders melden de aanwezigheid van hoofdluis bij de leerkracht en bij de coördinator van de luizenbrigade van de school. De leerkracht onderneemt de volgende acties:

- Via groepsbericht wordt aan ouders gemeld dat er luizen/neten zijn geconstateerd.

Bij constatering van hoofdluis / neten tijdens een preventieve controle gaat de leerling niet naar huis. De leerkracht neemt contact op met de ouders.

Als de ouders van de leerling niet telefonisch te bereiken zijn gaat er een bericht via Kwieb naar de ouders. De leerkracht meldt aan alle ouders in de groep dat er hoofdluis is geconstateerd. De hele groep wordt door de zoekers nagekeken op hoofdluis / neten. De controles vinden plaats door de luizenouder. De kinderen komen in tweetallen naar de controle-ouder. De bevindingen worden vastgelegd op een leerlingenlijst.

Na 14 dagen vindt de hercontrole plaats. Deze hercontrole vindt alleen in de groepen plaats waar luizen / neten zijn geconstateerd.

Op dat moment kunnen er drie dingen gebeuren:

1. *Het kind is schoon.*

Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen.

2. *Er zijn nog luizen / neten aanwezig*

Er gaat een bericht naar de ouders, dat de bestrijding onvoldoende was of ze worden telefonisch op de hoogte gebracht door de coördinator. Na 14 dagen vindt er opnieuw een hercontrole plaats.

3. *Er worden nog steeds luizen / neten aangetroffen.*

Het kan ook voorkomen, dat de ouders geen actie ondernemen om de luizen en neten te bestrijden. Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school te



weren. Op grond van de wet is het tevens niet mogelijk dat ouders hun kinderen thuis houden vanwege hardnekkige hoofdluis op school.

De directeur onderneemt de volgende actie:

- bericht naar de GGD met verzoek om actie; dit gebeurt na een periode van 4 weken.
  - Via Kwieb melden als luizen/neten zijn geconstateerd en ook via Social Schools melding maken van hercontrole in bepaalde klas(sen).

**Bij hercontrole wordt er in de controlegroep gemeld:**

- Specifiek bij nekhaaren, pony, kruin en achter oren controleren  
1 cm of verder dan hoofdhuid zijn oude neten en < 1 cm zijn verse neten

## Informatie vanuit de GGD

### Hoofdluis

---

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes, bijna net zo groot als de kop van een lucifer. Hoofdluis komt alleen bij mensen voor, uitsluitend in de haren op de hoofdhuid. De eitjes van de luizen (neten) zitten vastgekleefd aan de haren. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes, maar veroorzaken wel veel jeuk. Kinderen kunnen daar zo'n last van hebben dat zij hun hoofdhuid openkrabben en dan soms vervelende infecties oplopen. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk van hoofdluis af te komen.

### Waardoor krijg je hoofdluis?

Veel mensen denken dat hoofdluis alleen voorkomt bij vuil haar. Dit is een misverstand. Iedereen kan hoofdluis oplopen. Jong en oud. Met name kinderen en jongeren zijn vatbaar omdat zij veel met de hoofden bij elkaar zitten. Vooral bij kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar komt het veelvuldig voor. Luizen zijn geen 'overspringers' maar 'overlopers', ze lopen van het ene hoofd over op het andere hoofd (direct lichamenlijk contact).

### Waar zit de hoofdluis?

---

Hoofdluis zit op het hoofd. Bij voorkeur op warme plaatsen, zoals in de nek, achter de oren en onder de pony. Controleer deze plaatsen. Zie je witte 'puntjes' (de neten) die vast aan de haren zitten (niet te verwarren met roos dat los zit), dan heeft een kind luizen of heeft het luizen op bezoek gehad. Soms zie je ze gewoon lopen.

Door regelmatig (1x per week) het haar te stofkammen boven een witte doek ontdek je snel of een kind hoofdluis heeft. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je lezen in de brochure [Luis in je haar? Kammen maar!](#). Ook kun je telefonisch advies vragen bij GGD Hollands Noorden, tel. 088-01 00 550.

Jeuk en vaak krabben kan duiden op de aanwezigheid van luis. Als een moeten alle gezinsleden nagekeken worden, ook de ouders/verzorgers, behandeld worden. Als één van de gezinsleden hoofdluis heeft, moeten zich minimaal eens per week laten controleren want hoofdluis is erg besmettelijk. Het is niet raadzaam de school, het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, vriendjes en eventuele clubjes in te lichten om verdere verspreiding te voorkomen.

## Hoofdluis behandelen

---

In het verleden werd er veel tijd besteed aan het reinigen van kleding, meubilair en beddengoed. Luizen hebben echter bloed nodig om in leven te blijven en houden zich daarom goed vast aan het haar. Wanneer kinderen, tegenwoordig ook steeds vaker jongeren met hun mobiele telefoon, dicht met de hoofden bij elkaar komen kan een luis zijn kans grijpen en overlopen naar het andere hoofd. Op deze manier vind de verspreiding plaats. Een luis zal er niet voor kiezen om via kleding of meubels een ander hoofd te zoeken. Een luis die loslaat van een hoofd is in bijna alle gevallen een verzwakte luis en zal weinig schade meer kunnen aanrichten. Ook het gebruik van luizenzakken en luizencapes wordt niet meer actief geadviseerd. De nadruk ligt in het nieuwe advies op kammen, kammen en kammen! Dat is de enige manier om de luizen écht weg te krijgen. Zie ook deze [video over hoofdluis](#) op Youtube.

Geeft deze methode onvoldoende resultaat, dan kun je een tweede methode proberen: 14 dagen grondig kammen in combinatie met een hoofdluismiddel. Volg daarbij goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Herhaal na 1 week nogmaals de behandeling voor een beter resultaat.

De eerste methode (alleen kammen) heeft de voorkeur omdat dit de niet-medicamenteuze behandeling is. Door veelvuldig gebruik van een hoofdluismiddel bestaat er een vergrote kans op resistentie. De geadviseerde middelen zijn in volgorde van voorkeur:

- Dimeticon (XT luis).
- Malathion (Prioderm).
- Permetrine (Loxazol).

Vergeet bij het gebruik van een hoofdluismiddel niet het dagelijkse kammen met een metalen netenkam. Als je dit niet doet is de kans groot dat je de neten en luizen niet volledig weg krijgt.

Als je het middel Malathion (Prioderm) gebruikt, is het beter dat uw kind diezelfde dag niet gaat zwemmen. Chloor zorgt ervoor dat het hoofdluismiddel zijn werk niet goed kan doen.

Zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven of baby's onder de 6 maanden kunnen beter geen hoofdluismiddel gebruiken maar de kammethode uitvoeren. Mocht dit onvoldoende werken dan is overleg met de huisarts raadzaam.

Mensen met hooikoorts, cara en/of eczeem kunnen gevoelig zijn voor bepaalde middelen. Meldt dit aan de apotheek en vraag hen om advies.

Gebruik deze bestrijdingsmiddelen nooit als er geen sprake is van hoofdluis, bij wijze van voorzorg, want met deze middelen wordt een besmetting niet voorkomen en verhoogt de kans op resistentie.